

Kostenreduzierung bis zu 50%

Gegenüberstellung einer Absaugung mit 9 Maschinen/Schieber, 11 kW Stern-Dreieck-Motorschaltung 8 Abreinigungsventile 24V DC (inkl. Ventile für Abreinigung und Schieber, Montage und Inbetriebnahme) Listenpreise

OHNE FUNK (Katalog 2008/2009)

Pos.	Menge	Artikel	Bezeichnung	EP	GP
1	1	FRI.08002201	Standardeinheit für Absauganlagen (Grundeinheit) ohne SPS inkl. Gehäuse 380x380x210 + Hauptschalter 7,5 kW	329,00	329,00
2	1	FRI.08010260	Leistungsteil für Absaugventilatoren 11 kW Stern/Dreieck	759,00	759,00
3	2	FRI.08032105	Frietomat 3000 8er Maschinenerkennung/ 8er Schieberanstr.	689,00	1.378,00
4	9	FRI.08035351	Wandlerspule für Frietomaten	16,80	151,20
5	1	FRI.08022005	Steuereinheit Abreinigung bis 12Ventile Micro-SPS mit Display, 24V, zeitgesteuert oder nach Differenzdruck	698,00	698,00
6	1	FRI.08085040	Netzteil 110-240V/24V DC 1,3A	138,00	138,00
7	1	FRI.08085457	1Behälter-Füllstandsmeldung mit Meldeleuchte ohne Sensor (Abschaltung der Anlage über Zeit wenn Micro SPS vorhanden)	189,00	189,00
8	1	FRI.08085046	Steuertransformator 400V 230V 0,16KVA	168,00	168,00
9	1	FRI.08085455	Überwachung bis 2 Endschalter für Rev. Tür	59,00	59,00
10	1	FRI.08085625	Hauptschalter 11,5 kW 32A im Schrank montiert	109,00	109,00
11	1	FRI.08086110	Schaltschrank bis ca. 22kW, RAL 7035, 600x600x210, mit 3 gestanzten Löschern u. Display in Türe, Flanschplatte Kunststoff	129,00	129,00
12	1	FRI.08022405	Klemmkasten 24V/230V bis 8 Ventile für Filterabreinigung ca. 3m lange Kabel, Abgang unten	238,00	238,00

			Summe der Steuerung ohne Kabelmaterial		4.345,20
--	--	--	---	--	-----------------

1			Kabelmaterial (Abreinigung, Motorkabel, Zuleitung, Maschinenverkabelung/Schieber) ca.	660,00	660,00
---	--	--	---	--------	--------

1			Kabeltrassen und Rohre pauschal	480,00	480,00
---	--	--	---------------------------------	--------	--------

9	Stück		Ventile Schieber inklusive Drossel	80,00	720,00
---	-------	--	------------------------------------	-------	--------

8	Stück		Ventile Abreinigung (Pilotventile) inkl. Einbauanteil	40,00	320,00
---	-------	--	---	-------	--------

60	Stunden		Montage- Inbetriebnahmekosten bei einem Stundensatz von 55,00 €	55,00	3.300,00
----	---------	--	---	-------	----------

			Gesamtsumme:		9.825,20
--	--	--	---------------------	--	-----------------

MIT FUNK (Katalog 2010/2011)

Pos.	Menge	Artikel	Bezeichnung	EP	GP
1	1	FRI.510111260	Stern-Dreieck-Anlauf 11 kW, A-0-H, Hauptschalter, IP65, Buchse/Stecker für Optionen, 2,5m Motorkabel, Zuleitung 10m	866,00	866,00
2	3	FRI.510363057	Anschluss und Verlängerungskabel für Funk- und Stecksysteme 1m Kabel mit Anschlussstecker und Buchse	34,00	102,00
3	1	FRI.510253200	Funkmaster für mobil Absaugungen mit 4 integrierten Ventilen Lösch/Abreinigung, Überwachungen, bis 100 Empfänger, erweiterbar	398,00	398,00
4	1	FRI.510253201	Funkmodul 4 R Filtersteuerung (4er Abreinigung 24V) optional Differenzdruck, Erweiterung bis 40 Ventile	357,00	357,00
5	3	FRI.510253205	Funkfrietomat 3MSV für 3 Schieber komplett mit integr. Ventilen Ventil 5/2 Wegeventil im Deckel, Einschaltung über Funk	479,00	1.437,00
6	9	FRI.510363074	Maschinenanschlusset 1B mit Buchse, 2 Drähte für Einbau in Maschine, 1m Anschlussdrähte, für 1MB (Batteriemodule)	7,90	71,10
7	9	FRI.510353081	Funkfrietomat 1MB Schieber/ Absaugung über Funk. Erkennung über PFK Batteriebetrieb (Lebensdauer Batterie ca. 4-5 Jahr)	99,00	891,00
8	3	FRI.510363080	Spannungsversorgungskabel für Funksteuerung mit Stecker 230V, 3m	54,00	162,00

			Summe der Steuerung mit Kabelmaterial steckerfertig		4.284,10
--	--	--	--	--	-----------------

			Kabelmaterial bereits in Steuerung enthalten		0,00
--	--	--	--	--	------

			Kabeltrassen und Rohre nicht mehr notwendig		0,00
--	--	--	---	--	------

			Ventile Schieber bereits in der Steuerung enthalten		0,00
--	--	--	---	--	------

			Ventile Abreinigung bereits in der Steuerung enthalten		0,00
--	--	--	--	--	------

12	Stunden		Montage- Inbetriebnahmekosten bei einem Stundensatz von 55,00 €	55,00	660,00
----	---------	--	---	-------	--------

			Gesamtsumme:		4.944,10
--	--	--	---------------------	--	-----------------

Ergebnis: Kostenersparnis ca. 49,68 %

Konfigurator 2010

ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG PER KNOPFDRUCK

- Weltweit einmalige Software zur Kalkulation der Steuerung und Überwachungssysteme bis hin zur Funkenlöschanlage.
- Auf Knopfdruck berechnet der Konfigurator den Preis. Ohne spezielle Fachkenntnisse, nur die Daten der Absauganlage müssen eingegeben werden.
- Bereits mit dem Angebot erhalten Sie alle technischen Daten von der Schaltschrankgröße bis zur Vorsicherung.

Selbst komplexe Absauganlagen mit Komfortsteuerung können über unseren Konfigurator kalkuliert werden.

Jetzt auch für Farbnebel/ Abluft- und Zuluftanlagen, sowie Funkenlöschanlagen für bis zu 10 Linien mit CO₂, Kalk oder Wasser.

Garantie der kürzesten Lieferzeit durch Einsatz des Konfigurators.



Frieters CD „Intelligente Lösungen für die Absaugtechnologie“ mit aktuellem Produktkatalog und Informationen zur Reststaubüberwachung, Sicherheitskonzept und eine Simulation der Komfortsteuerung.

Jetzt anfordern!

Vetrieb Tel. +49 (0)821.262 83 55
Tel. +49 (0)821.262 82 67

INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG IHRER STEUERUNG (Automatisch über unseren Konfigurator unter www.frieters.com)

Bitte geben Sie hier die bestehenden Daten Ihrer Absauganlage ein und wir stellen Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen einen optimierten Steuerungsvorschlag zusammen.

ABSAUGUNG Bitte ankreuzen/eintragen!

Absaugventilator	Stück			kW
<input type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> YΔ <input type="checkbox"/> Sanftanlauf <input type="checkbox"/> Kaskade				
<input type="checkbox"/> Frequenzumrichter <input type="checkbox"/> Regelung über Unterdruck <input type="checkbox"/> Pascal				
<input type="checkbox"/> Regelung über % Maschinen				
<input type="checkbox"/> Display in Türe eingebaut				
<input type="checkbox"/> Kaltleiter		<input type="checkbox"/> -Überwachung		

FILTERABREINIGUNG

Rüttelmotor	Stück			kW
Spülluft	Stück			kW
Ventile (Jetabreinigung)	Stück			Volt
<input type="checkbox"/> Differenzdruckabhängige Abreinigung <input type="checkbox"/> -Überwachung				

AUSTRAGUNG

Zellenradschleuse	Stück			kW
<input type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> FU <input type="checkbox"/> Drehüberwachung				
Transport-Ventilator	Stück			kW
<input type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> YΔ <input type="checkbox"/> Sanftanlauf <input type="checkbox"/> Drucküberwachung				
Ketten-/Rundaustragung	Stück			kW
<input type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> FU <input type="checkbox"/> Drehüberwachung				
Förderschnecke	Stück			kW
<input type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> FU <input type="checkbox"/> Drehüberwachung				

STEUEREINHEITEN

Schieber	Stück			Volt
Maschinen	Stück		<input type="checkbox"/> Wandler	

Firma	<input type="checkbox"/> Hersteller <input type="checkbox"/> Händler <input type="checkbox"/> Anwender		
Kommission			
Ansprechpartner	Funktion		
PLZ / Wohnort			
Straße			
Land			
Telefon	Fax		
E-Mail			

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR

STEUERUNGSLÖSUNGEN Bitte ankreuzen/eintragen!

<input type="checkbox"/> Das günstige, sofort lieferbare Baukastensystem	
Komplettlösungen	
<input type="checkbox"/> Standard	
<input type="checkbox"/> Kompakt <input type="checkbox"/> ASI <input type="checkbox"/> Fernwartung	
<input type="checkbox"/> Komfort <input type="checkbox"/> ASI <input type="checkbox"/> Visualisierung <input type="checkbox"/> Fernwartung	

ZUBEHÖR + OPTIONEN *siehe Auflistung Prospekt

<input type="checkbox"/> Überwachungssensoren* für		
<input type="checkbox"/> Meldeleuchten für		
<input type="checkbox"/> Wahlschalter für		
<input type="checkbox"/> Potentialfreie Kontakte für		
<input type="checkbox"/> Brandschutzklappen	<input type="checkbox"/> Stellmotor	Stück
<input type="checkbox"/> Hauptschalter	<input type="checkbox"/> Reparaturschalter	kW
<input type="checkbox"/> Sommer-/Winterschaltung	<input type="checkbox"/> Potentiometer	Volt
<input type="checkbox"/> Rundumleuchte	<input type="checkbox"/> Blitzlicht	Volt
<input type="checkbox"/> Hupe		Volt
<input type="checkbox"/> Sonstiges		

WEITERE LÖSUNGEN

<input type="checkbox"/> Farbnebelabsaugung
<input type="checkbox"/> Emulsions- und Ölnebelabsaugung
<input type="checkbox"/> Überwachungssysteme
<input type="checkbox"/> Steuerungsbausteine
<input type="checkbox"/> Sonstiges

WIR BITTEN UM

- Angebot
- Telefonische Beratung
- Besuchstermin
- Preisliste

Weitere Infos

- Wartung Service Montage Schulung

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an

Fax +49 (0)821 602605
oder info@frieters.com



Frieters Innovativ
 Frieters Steuerungstechnik GmbH
 Zusamstraße 8
 D-86165 Augsburg
www.frieters.com
www.frieters-funk.com

Telefon Zentrale +49 (0)821.602604
 Fax Vertrieb +49 (0)821.602605
 Fax Einkauf +49 (0)821.2628-313
 E-Mail info@frieters.com